

Geachte collega,

Hartproblemen bij gezelschapsdieren staan volop in de belangstelling. Wij vragen uw aandacht voor een klinische studie in samenwerking met een veterinaire farmaceutisch bedrijf, waarvoor uw hulp onmisbaar is.

Zoals u weet is primaire cardiomyopathie een frequent voorkomende aandoening bij katten, waarbij we verschillende varianten onderscheiden. Omdat de bestaande behandelmogelijkheden beperkt zijn, is er behoefte aan nieuwe therapieën die zowel bijdragen aan een betere kwaliteit van leven als aan een verlengde overlevingsduur van patiënten.

De onderhavige studie evalueert de effectiviteit van een nieuw hartmedicament voor katten die lijden aan hartfalen ten gevolge van cardiomyopathie. Alle verschillende verschijningsvormen van deze aandoening komen hiervoor in aanmerking: zowel de hypertrofische, de dilatatieve, de restrictieve en niet geklassificeerde cardiomyopathie alsook aritmogene rechter ventrikel cardiomyopathie. Het medicijn is reeds onderzocht op veiligheid en effectiviteit in katten en kwalificeert als zogeheten derde-fase-onderzoek.


De studie omvat een prospectief, placebo-gecontroleerd, gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek, bovenop de standaardtherapie met behulp van furosemide. Hierbij evalueren we de kwaliteit van leven en de overlevingsduur van in de studie opgenomen dieren gedurende maximaal drie jaar.

Inclusiecriteria (één of meer van de volgende symptomen):

- ✓ Recent gedecompenseerde cardiomyopathie
- ✓ Liquothorax
- ✓ Longoedeem
- ✓ Ascites
- 👉 **In beginsel elke kat met benauwdheid die verband kan staan met een hartspierziekte!**

Exclusiecriteria één of meer van de volgende symptomen):

- ✗ Hyperthyreoïdie
- ✗ Klachten wijzend op arteriële trombo embolie
- ✗ Klachten wijzend op bronchiaal asthma
- ✗ Ernstige/levensbedreigende aandoeningen zoals nierfalen of een chronisch leverprobleem)
- ✗ Hypotensie of hypertensie



Om in aanmerking te komen voor eventuele opname in de studie, dient een kat na een eerste gedocumenteerde episode van congestief hartfalen binnen 30 dagen door ons te worden gezien en onderzocht. Weliswaar vormt eerder door u voorgeschreven medicatie geen beletsel voor inclusie, de kat moet op het moment van inclusie wel stabiel (genoeg) zijn op orale medicatie.

Heeft u vragen met betrekking tot de procedure van verwijzing of zou u graag een specifiek geval willen overleggen, schroomt u dan niet contact op te nemen via T 0529-452580.

Met vriendelijke groet,  
Rob Gerritsen